

Linea Raddrizza Alimentante Asservimenti Presse 400 x 3 mm / Straightener and Feeder Line Asservimenti Presse 400 x 3 mm, with decoiler



- Marca/make Asservimenti Presse
- Modello/type CR 400
- Composta da/consists of:
 - **Alimentatore elettronico/electronic feeder**
 - Capacità/capacity 400 x 3 mm
 - Spessore minimo/thickness 0,5 mm
 - Apertura piloti/pilots opening
 - **Raddrizzatore motorizzata /straightener machine**
 - Matricola/serial number N. 41789/98
 - Capacità/capacity 400 x 3 mm
 - Spessore minimo/min thickness 0,5 mm
 - Cuneo di introduzione lamiera/metal sheet wedge introduction
 - Rulliera per ansa in uscita/conveyor roller for the exit

SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it

- Apertura bancale rulli idraulica/hydraulic rollers opening
- **Aspo svolgitore/decoiler**
- Portata/capacity 3000 Kg.
- Larghezza nastro/width 400 mm
- Motorizzato/motorized
- Braccio pressore/pressure arm
- Sensore d'ansa/loop sensor
- Culla di carico oleodinamica/hydraulic loading cradle
- Espansione Idraulica/hydraulic expansion
- Traslazione per allineamento nastro lamiera/*metal sheet alignment transfer*
- Potenza motore/motor power 2 kW
- Anno/year 2000 CE
- Peso/weight 800 kg
- La linea è strata completamente revsionata e verniciata/*the line was completely overhauled and painted*
- **Quadro elettrico a pulpito per il comando centralizzato di tutte le funzioni/** *pulpit electrical panel for centralized control of all functions*





SIDICOM

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Sede Amm/Comm.:
Via Bachelet, 20
35010 LIMENA (PD) -ITALY

Tel. +39 049 769998 - Fax. +39 049 767778
www.sidicom.it - email: commerciale@sidicom.it